

DEFENDER

DEFENDER 130
KAINORAŠTIS MY27



KAINORAŠTIS

DEFENDER 130						
VERSIJA	VARIKLIS	KURO RŪŠIS	GALIA	VARANČIŲJŲ RATŲ SISTEMA	TRANSMISIJA	KAINA, EUR
S						
	3.0D R6	Dyzelinas MHEV	250 PS	AWD	Automatinė	93 400
X-DYNAMIC SE						
	3.0D R6	Dyzelinas MHEV	250 PS	AWD	Automatinė	101 350
	3.0D R6	Dyzelinas MHEV	350 PS	AWD	Automatinė	107 300
	3.0P R6	Benzinas	380 PS	AWD	Automatinė	109 950
X-DYNAMIC HSE						
	3.0D R6	Dyzelinas MHEV	250 PS	AWD	Automatinė	108 150
	3.0D R6	Dyzelinas MHEV	350 PS	AWD	Automatinė	114 050
	3.0P R6	Benzinas	380 PS	AWD	Automatinė	116 750
X						
	3.0D R6	Dyzelinas MHEV	350 PS	AWD	Automatinė	139 250
	3.0P R6	Benzinas	380 PS	AWD	Automatinė	141 900
VERTEX						
	3.0D R6	Dyzelinas MHEV	350 PS	AWD	Automatinė	139 250
	3.0P R6	Benzinas	380 PS	AWD	Automatinė	141 900
OUTBOUND						
	3.0D R6	Dyzelinas MHEV	350 PS	AWD	Automatinė	113 350


TECHNINIAI DUOMENYS

VARIKLIAI		D250	D350	P380
Darbinis tūris	cm ³	2 997	2 997	2 997
Kuro tipas	-	Dyzelinas MHEV	Dyzelinas MHEV	Benzinas
Cilindrų skaičius ir išdėstymas	-	R6	R6	R6
Didžiausia galia	PS (kW) / rpm	249 (183) / 4 000	350 (257) / 4 000	380 (280) / 5 000
Maksimalus sukimo momentas	Nm / rpm	600 / 1 250 - 2 250	700 / 1 500 - 3 000	550 / 2 000 - 4 500

GALIA				
Įsibėgėjimas 0-100 km/val.	sekundžių	8,9	6,8	6,6
Maksimalus greitis	km/h	188	191	191

DEGALŲ SAŪNAUDOS IR CO ₂ EMISIJA				
Sėdynių išdėstymas		5 / 7 / 8	5 / 7 / 8	5 / 7 / 8
Kombinuoto ciklo degalų sąnaudos (WLTP)	l/100km	8,6 / 8,7 / 8,7	8,7 / 8,8 / 8,7	11,1 / 11,2 / 11,1
Kombinuoto ciklo CO ₂ emisija (WLTP)	g/km	226 / 229 / 228	227 / 229 / 228	250 / 252 / 252
Kuro bako talpa	litrų	89	89	90

SVORIAI IR MATMENYS				
Masė (EU)	kg	2 627 / 2 696 / 2 666	2 627 / 2 696 / 2 666	2 586 / 2 655 / 2 625
Leistinas bruto svoris	kg	3 380	3 380	3 380
Maksimalus priekabos svoris	kg	3 000	3 000	3 000
Bagažo talpa už 3 sėdynių eilės	litrų	- / 290 / 290	- / 290 / 290	- / 290 / 290
Bagažo talpa už 2 sėdynių eilės	litrų	1 094 / 1 012 / 1 015	1 094 / 1 012 / 1 015	1 094 / 1 012 / 1 015
Bagažo talpa už 1 sėdynių eilės	litrų	2 078 / 1 864 / 1 876	2 078 / 1 864 / 1 876	2 078 / 1 864 / 1 876
Apsisukimo ratas (tarp bortelių)	m	12,84	12,84	12,8



	A	B	C
Ramos kampai	Užvažiavimo kampas	Ramos įveikimo kampas	Nuvažiavimo kampas
Off-Road*	37,5°	27,8°	28,5°
Standard	30,1°	22,0°	24,5°

Bridimo gylis: spyruoklinė pakaba 850 mm, pneumatinė pakaba 900 mm

* Su visureigio aukščio nustatymu ir nuimtu vilkimo kablio dangčiu

DEFENDER

„Jaguar Land Rover Limited” nuolat ieško būdų, kaip patobulinti bendrovės siūlomų automobilių, jų dalių ir priedų specifikacijas, dizainą bei gamybą ir reguliariai juos atnaušina. Galimybės pasirinkti tam tikras funkcijas ar savybes gali skirtis priklausomai nuo to, ar jos įeina į papildomai užsakomą ar standartinę įrangą. Norėdami susipažinti su detaliomis specifikacijomis, naudokitės konfigūravimo programa arba kreipkitės į savo pardavėją. „Inchcape Lietuva” pasilieka teisę keisti kainas ir specifikacijas be išankstinio perspėjimo."

Inchcape JLR Baltics SIA
Rīga, Skanstes iela 4A, LV-1013
landrover.lt
© Copyright Land Rover 2026