

DEFENDER

DEFENDER 90
KAINORAŠTIS MY27



KAINORAŠTIS

DEFENDER 90						
VERSIJA	VARIKLIS	KURO RŪŠIS	GALIA	VARANČIŲJŲ RATŲ SISTEMA	TRANSMISIJA	KAINA, EUR
S						
	3.0D R6	Dyzelinas MHEV	200 PS	AWD	Automatinė	68 550
	3.0D R6	Dyzelinas MHEV	250 PS	AWD	Automatinė	74 500
X-DYNAMIC SE						
	3.0D R6	Dyzelinas MHEV	200 PS	AWD	Automatinė	79 600
	3.0D R6	Dyzelinas MHEV	250 PS	AWD	Automatinė	85 400
	3.0D R6	Dyzelinas MHEV	350 PS	AWD	Automatinė	91 200
	3.0P R6	Benzinas	380 PS	AWD	Automatinė	93 850
X-DYNAMIC HSE						
	3.0D R6	Dyzelinas MHEV	250 PS	AWD	Automatinė	92 050
	3.0D R6	Dyzelinas MHEV	350 PS	AWD	Automatinė	97 950
	3.0P R6	Benzinas	380 PS	AWD	Automatinė	100 500
HARD TOP S						
	3.0D R6	Dyzelinas MHEV	250 PS	AWD	Automatinė	70 500
HARD TOP X-DYNAMIC SE						
	3.0D R6	Dyzelinas MHEV	250 PS	AWD	Automatinė	79 100
X						
	3.0D R6	Dyzelinas MHEV	350 PS	AWD	Automatinė	123 650
	3.0P R6	Benzinas	380 PS	AWD	Automatinė	126 300
VERTEX						
	3.0D R6	Dyzelinas MHEV	250 PS	AWD	Automatinė	123 650
	3.0P R6	Benzinas	380 PS	AWD	Automatinė	126 300


TECHNINIAI DUOMENYS

VARIKLIAI		D200	D250	D350	P380
Darbinis tūris	cm ³	2 996	2 996	2 997	2 997
Kuro tipas	-	Dyzelinas MHEV	Dyzelinas MHEV	Dyzelinas MHEV	Benzinas MHEV
Cilindrų skaičius ir išdėstymas	-	R6	R6	R6	R6
Didžiausia galia	PS (kW) / rpm	200 (147) / 4 000	249 (183) / 4 000	350 (257) / 4 000	380 (280) / 5 000
Maksimalus sukimo momentas	Nm / rpm	500 / 1 250 - 2 250	600 / 1 250 - 2 250	700 / 1 500 - 3 000	550 / 2 000 - 4 500

GALIA					
Įsibėgėjimas 0-100 km/val.	sekundžių	9,8	8,0	6,2	6,0
Maksimalus greitis	km/h	175	188	191	191

DEGALŲ SĄNAUDOS IR CO ₂ EMISIJA					
Sėdynių išdėstymas		5 / 6	5 / 6	5 / 6	5 / 6
Kombinuoto ciklo degalų sąnaudos (WLTP)	l/100km	8,6 / 8,7	8,6 / 8,7	8,3 / 8,7	10,3 / 10,7
Kombinuoto ciklo CO ₂ emisija (WLTP)	g/km	226 / 227	226 / 227	218 / 219	240 / 242
Kuro bako talpa	litrų	89	89	89	90

SVORIAI IR MATMENYS					
Masė (EU)	kg	2 303 / 2 326	2 303 / 2 326	2 316 / 2 339	2 279 / 2 303
Leistinas bruto svoris	kg	2 970 / 3 050	2 970 / 3 050	2 970 / 3 050	2 970 / 3 050
Maksimalus priekabos svoris	kg	3 500	3 500	3 500	3 500
Bagažo talpa už 2 sėdynių eilės	litrų	297	297	297	297
Bagažo talpa už 1 sėdynių eilės	litrų	1 263	1 263	1 263	1 263
Apsisukimo ratas (tarp bortelių)	m	11,3	11,3	11,3	11,3



	A	B	C
Ramos kampai	Užvažiavimo kampas	Ramos įveikimo kampas	Nuvažiavimo kampas
Off-Road* - Spyruoklinė (Pneumatinė)	31,5° (38,0°)	25,5° (31,0°)	35,5° (40,0°)
Standard - Spyruoklinė (Pneumatinė)	31,0° (30,1°)	25,0° (24,2°)	37,9° (37,6°)

Bridimo gylis: spyruoklinė pakaba 850 mm, pneumatinė pakaba 900 mm

* Su visureigio aukščio nustatymu ir nuimtu vilkimo kablio dangčiu

DEFENDER

„Jaguar Land Rover Limited” nuolat ieško būdų, kaip patobulinti bendrovės siūlomų automobilių, jų dalių ir priedų specifikacijas, dizainą bei gamybą ir reguliariai juos atnaušina. Galimybės pasirinkti tam tikras funkcijas ar savybes gali skirtis priklausomai nuo to, ar jos įeina į papildomai užsakomą ar standartinę įrangą. Norėdami susipažinti su detaliomis specifikacijomis, naudokitės konfigūravimo programa arba kreipkitės į savo pardavėją. „Inchcape Lietuva” pasilieka teisę keisti kainas ir specifikacijas be išankstinio perspėjimo."

Inchcape JLR Baltics SIA
Rīga, Skanstes iela 4A, LV-1013
landrover.lt
© Copyright Land Rover 2026